




ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
SOMEȘ-TISA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SĂLAJ



Nr. L281 /F-RS-3/LCA Zalău / 04.10.2021



SE APROBĂ:

Director Tehnic

ing. chim. Alexandru-Szilard FEKETE

SE APROBĂ:

Director

ing. Dumitru GORGAN

CAIET SARCINI
PENTRU ACHIZIȚIA DE
NIȘĂ CHIMICĂ CU PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ
1 BUCATA

1. Denumirea contractului / Obiectul caietului de sarcini: “ Nișă chimică cu protecție anticorozivă- 1 bucată”

Obiectul prezentei achiziții îl reprezintă furnizarea a (una) **bucată Nișă chimică cu protecție anticorozivă**- necesară pentru dotarea LCA SJ, din cadrul ABA Someș Tisa, în calitate de Autoritate contractantă, potrivit specificațiilor tehnice definite în prezentul Caiet de sarcini.

2. Beneficiar: Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa , Laborator de Calitatea Apelor Zalău

3. Informații generale:

Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția a una (1) **bucată Nișă chimică cu protecție anticorozivă inclusiv cheltuieli de transport, instalare și instruire** – necesară pentru protejarea operatorului de inhalarea substanțelor chimice toxice, acide, corozive în timpul operațiunilor de lucru și pentru a garanta siguranța mediului înconjurător.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea tehnică și Propunerea financiară.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în

Adresa de corespondență
str. Corneliu Coposu, nr.91, C.P. 450141, Zalău, jud. Sălaj
Tel./Fax: +40 260 612 350
Fax: +40 260 616 970
Email: sgasj@dast.rowater.ro

Cod Fiscal: 18288802
Cod IBAN: RO37 TREZ 5615 0170 1X00
7843

măsura în care Propunerea tehnică ofertată presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale impuse în Caietul de sarcini.

Oferta care conține caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă, atrăgând descalificarea ofertantului.

4. Condiții generale și specifice de natură tehnică

Oferta va cuprinde obligatoriu specificațiile tehnice de la producător care vor atesta caracteristicile minime și obligatorii solicitate. Informațiile prezentate în ofertă vor fi redactate concis, astfel încât să reiasă cu claritate și fără echivoc, dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile impuse.

Condițiile generale și specifice de natură tehnică sunt cele menționate în Specificațiile tehnice.

Nerespectarea tuturor cerințelor privind specificațiile tehnice determină considerarea ofertei în cauză ca fiind neconformă.

Prin **Nișă chimică cu protecție anticorozivă** se înțelege acea **Nișă chimică cu protecție anticorozivă** care are toate dotările prevăzute în specificațiile tehnice enumerate mai jos:

CARACTERISTICI TEHNICE :

Exterior

Lungime exterior 1500 mm

Latime 900 mm

Înălțime 2350 mm

Interior

Blat de lucru din ceramică, cu margine ridicată perimetrală "anti-picurare" pe toate laturile și profil aerodinamic frontal.

Dimensiune blat : 1450x750x28/35 mm.

Blatul de lucru fabricat din ceramică cu grosime completă, cu rezistență superioară la substanțe chimice agresive și căldură.

Specificații tehnice și de performanță

Nișă chimică-carcasă exterioară: structură rezistentă la chimicale, realizată cu combinație de HPL și PVC.

Structură de susținere a podelei realizată din foi de oțel acoperit cu pulbere epoxidică.

Nișă echipată cu un panou de control cu tehnologia "touch-screen", amplasat într-o poziție optimă pentru operator, cu software de control al parametrilor de operare.

Panou frontal prevăzut cu:

- Ferestre duble (SAS dublu) glisante vertical, realizate din PVC și sticlă securizată de 6 mm, completate cu dispozitiv de prevenire a căderii și blocare de siguranță pentru a evita deschiderea accidentală peste limita operațională. SAS-ul cu mișcare pe verticală, dotat cu geamuri glisante pe orizontală.

Dimensiuni blat de lucru, în mm: 1450x760, h900 de la podea.

Nișă va fi prevăzută cu:

- Chiuvetă de colectare rezistentă la acțiunea acizilor, inclusă în blatul de lucru, include accesorii pentru alimentarea cu apă și evacuare.

- leșire apa rece, în formă de "L", montată deasupra chiuvetei, cu conector pentru furtun, control la distanță.
- Robinet de apă pentru controlul la distanță al ape reci
- 4 prize electrice individuale, tip "Schuko", 10/16A, 250V~ 2P+E, instalate în carcasă de protecție cu capac cu auto-închidere,
- Sistem de iluminare instalat în afara zonei de lucru, complet, cu tuburi LED izolate în cutia de protecție.
- Sistem de ventilație cu volum variabil de aer, pentru ajustare automată a fluxului de aer raportat la poziția ferestrei (SAS-ului). Vizualizarea în timp real al vitezei aerului pe panoul de control.
- Dulap de siguranță pentru depozitarea substanțelor chimice, instalare sub nișă. Dulap realizat din combinație de oțel acoperit cu pulbere epoxidică și panouri din lemn ignifug. Lățime nominală dulap: 1200 mm. Dulap prevăzut cu roți, cu un compartiment cu un raft intern (poziționat orizontal) și 2 uși.
- Ventilator de evacuare pentru sistemul de exhaustare al nișei, carcasă exterioară turnată din polietilenă și rotor intern turnat din polipropilenă. Rezistență chimică ridicată.
- Kit pentru instalarea ventilatorului în exteriorul clădirii, inclusiv bază de ancorare, acoperire de protecție împotriva vremii nefavorabile (anti-intemperii), plasă anti-păsări, întrerupător electric IP65 pentru operațiuni de întreținere.
- Alimentare nisă curent trifazic

Produs conform standardelor de asigurare a calității și furnizat cu Declarație de Conformitate.

5. Condiții de garanție, service și asistență tehnică

Perioada de garanție a echipamentului oferită va fi de minimum 12 luni, perioada de garanție se calculează din momentul recepției finale, respectiv la livrare;

6. Termene și condiții de livrare

Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 20 decembrie 2021.

Nișă chimică cu protecție anticorozivă se achiziționează cu plata în lei, plata prin OP în contul furnizorului deschis la trezorerie se va efectua în maxim 30 de zile după livrarea și recepția lor.

Livrare: cu transport, montare și instruire incluse în preț la sediul LCA Zalău:

Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj: Municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr.91, județul Sălaj.

7. Recepția cantitativă și calitativă a Nișă chimică cu protecție anticorozivă

Recepția cantitativă și calitativă a **Nișă chimică cu protecție anticorozivă** se va realiza, la data livrării acestuia de către comisia de recepție a Autorității contractante, la locul de livrare, în prezența reprezentantului furnizorului, pe baza documentelor de însoțire și a procesului verbal de recepție, semnate de către ambele părți.

8. Considerații finale:

-Prețul de achiziție a produsului prevăzut în ofertă, cu toate costurile incluse, au caracter ferm și nu se modifică pe durata valabilității contractului.

-Propunerea financiară va fi exprimată ferm în LEI, pe unitatea de produs .

Se va completa formularul de ofertă.

-Prețul final ofertat va cuprinde suma totală de plată fără TVA, exprimat în LEI.

-Oferta va fi elaborată conform cerințelor din documentație și va conține :

propunere financiară,

propunere tehnică,

condiții și termene de livrare a produselor,

termen de garanție,

termen de valabilitate al ofertei.

-Nu se admit oferte alternative.

Inginer Șef SGA SJ
Ing. Cristian CRÎȘAN



Șef Laborator
Chim. Ramona BODEAN-POP

Întocmit
Chim. Ramona BODEAN-POP