



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
SOMEȘ-TISA



Nr. 10996 / 08.08.2022
460/AMLS/08.08.2022.

Catre,

Operatori economici interesati

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, Cluj-Napoca, str. Vanatorului nr.17, jud. Cluj, cod postal 400213, Tel : 0264/433028, Fax : 0264/433026 va invita sa participati cu oferta de pret la selectia de oferte pentru achizitia publica de „Placi de mire hidrometrice 185 bucati”, (conform specificatiilor din Caracteristicile tehnice si Anexa)

1. Valoare estimata achizitie: 14070.00 lei fara TVA,

2. Cantitate 185 bucati din care:

1	Placi de mire hidrometrice din PAFS dimensiuni L= 0.5 m , I = 0.13 m	159 bucati
2	Placi de mire hidrometrice inclinate la 45 ⁰ dimensiuni L= 0.7 m, I = 0.13 m	20 bucati
3	Placi de mire hidrometrice inclinate la 60 ⁰ dimensiuni L = 1.0 m, I = 0.13 m	6 bucati

3. Procedura de achizitie conform legii: 98/2016, art. 7 alineatul 5 „Achizitie directa”.

Achizitia se va face din Catalogul electronic SICAP.

4. Sursa de finantare: Surse proprii

Plata se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea si inregistrarea facturii la autoritatea contractanta, cu O.P. in contul de trezorerie comunicat de catre furnizor.

5. Pretul va fi exprimat in LEI fara TVA.

6. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuire este “Pretul cel mai scazut”, cu respectarea caracteristicilor tehnice atasate si in anexa.

7. Oferta se va transmite prin email la adresa achizitii@dast.rowater.ro pana la data de **12.08.2022.**

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0264/433028 int.127, hydr. Dumitru Scuturici.

- Termenul de livrare este 45 zile.

Director
Ing. Ioan Curt



Sef birou Achizitii,

Sp.mark. Alina Bogdan

Intocmit,

Ing. Sergiu Piros

Adresă de corespondență:

str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Tel: +4 0264 433 028

Fax: +4 0264 433 026

Email: apecj@dast.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 42066043
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
SOMEȘ - TISA



Caracteristici tehnice mire hidrometrice

Mirele hidrometrice pot fi fixate pe orice baraj, picior de pod, stalp de susținere, piloni în albiile raurilor etc.

Marcajele, cifrele și gradatiile corespunzătoare sunt solidare cu placa de mira hidrometrică și sunt realizate cu roșu sau cu negru, culori contrastante pe fundalul alb.

Placi de mire hidrometrice verticale din PAFS (poliesteri armați cu fibră de sticlă), de dimensiunile $L = 0,5 \text{ m}$, $l = 0,13 \text{ m}$, **plăci de mire hidrometrice înclinate la 45°** (cu dimensiunile $L = 0,7 \text{ m}$, $l = 0,13 \text{ m}$) **și plăci de mire hidrometrice înclinate la 60°** (cu dimensiunile $L = 1,0 \text{ m}$, $l = 0,13 \text{ m}$)

Întocmit,
Hidr. Dumitru Scuturici

