

**SUPRAFETELE PROPUSE PENTRU INUNDARE DIRIJATĂ DIN B.H SOMEȘ TISA**

Vizat  
Director ABA Somes-Tisa  
Ing. Ștefan Rus

Denumire incintă	Zonă inundată dirijată	Curs de apă	Cod cadastral	Județ	Amplasament UAT/Localitate	Suprafață estimată (ha)	H med dig (m)	localități apărate	obiective existente în incintă	Justificare (mod de stabilire a deciziei de inundare)	istoric evenimente
Turulung Vii	Loc Turulung Vii – DC 7	Tur	I - 1.11	SM	UAT-uri Turulung, Gherta Mica, Livada / loc Turulung Vii	660	2.5	loc Turulung, loc Mesteacan, loc Draguseni, loc Adrian	Teren arabil 340 ha Finite 320 ha	Conform Ordinului comun 1422/192/2012, cap V, art 58, alin (1), lit. g) In cazul prognozarilor atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau, dupa caz, urmatoarele masuri: (1) Comitetul Judetean pentru Situati de Urgenta Satu Mare g) analizeaza propunerea Grupului de Suport Tehnic, elaboreaza Hotararea pentru inundarea dirijata a unor terenuri sau pentru executarea unor brese in vederea evacuării apei acumulate in incinte si transmite solicitarea Comitetului Ministerial pentru Situati de Urgenta al Ministerului Mediului si Padurilor pentru aprobare. Hotararea pentru inundarea dirijata va contine urmatoarele informatii: sectiunea in care urmeaza sa se execute bresa, dimensiunea acesteia si timpul la care se va efectua; volumul de apa estimat a fi atenuat; efectele asteptate; masuri luate pentru diminuarea pagubelor pe terenul ce urmeaza a fi inundat (evacuare oameni, animale, depozite de substante potential poluatoare, executare de diguri pentru protectia zonelor locuite); suprafata de teren arabil; culturi existente si stadiul lor de vegetatie; cladiri; amenajari pentru irigatii, desecari, orezarii si alte obiective (mentionandu-se detinatorul acestora) pentru care se vor acorda despagubiri potrivit legii.	
Supuru de Jos	Loc Supuru de Jos- rambleu CF Zalău – Carei	Crasna	II - 2	SM	UAT Supur/loc. Supuru de Jos	286	2.5	loc. Supuru de Jos, loc Acas, loc Giungi, loc Teghea, loc Craidorolt	Teren arabil cca 286 ha		
Extravilan Căpleni	Căpleni mal stg. Rau Crasna –dig circular Căpleni	Crasna	II - 2	SM	UAT Capleni/loc. Capleni	56	2.5	loc. Lucaceni, loc Berveni	Teren agr si fanate cca 160 ha		

Director Tehnic E.M. a ISNGA si Investitii,

Compartiment SUIISP  
Ing. Corina Pop