



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
APELE ROMÂNE  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA



Nr. 61/AB/30.01.2025



Catre,

Operatorii economici interesati

Administratia Bazinala de Apa Someș-Tisa, Cluj-Napoca, str. Vanatorului nr.17, jud. Cluj, cod postal 400213, Tel: 0264/433028, Fax: 0264/433026, va invita sa participati cu oferta de pret la selectia de oferte pentru achizitia publica de „Piatra bloc, cu masa 500-1500 kg”

Cod CPV: 1421000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate

1. Cantitate: 740 tone
2. Valoarea estimata a achizitiei: 44400,00 lei fara TVA;
3. Procedura de achizitie: conform legii 98/2016 art. 19
4. Sursa de finantare: surse proprii

Plata se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea facturii prin portalul RO-E-Factura, cu O.P. in contul de trezorerie comunicat de catre furnizor.

5. Pretul ofertei va fi exprimat in LEI fara TVA.

Din oferta prezentata trebuie sa reiasa foarte clar indeplinirea cerintelor tehnice specificate in ANEXA.

6. Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut, cu respectarea intocmai a specificatiilor tehnice solicitate.

7. Oferta se va transmite prin email la adresa [achizitii@dast.rowater.ro](mailto:achizitii@dast.rowater.ro) pana la data de **06.02.2025**.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0745124827 - Mircea Buda

Director  
Ing. Stefan Rus



Sef serviciu Achizitii  
Sp. mk. Alina Bogdan

Intocmit:  
responsabil achizitie - ec. Adalbert Huszar

Adresa de corespondență:  
str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
Tel: +4 0264 433 028  
Fax: +4 0264 433 026  
Email: [apecj@dast.rowater.ro](mailto:apecj@dast.rowater.ro)

Cod Fiscal: RO 42066043  
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127



**Anexa cu specificatii pentru achizitionare de piatră de cariera de tip andezit sau granit  
G=500-1500 kg/buc**

- Scopul achizitiei este reprezentat de necesitatea punerii în siguranța a malului mal stang, rau Lapus în dreptul Localitatii Damacusenî, Jud. Maramures prin stoparea eroziunii active de mal cu agregate naturale de cariera piatră de cariera G=500-1500 kg/buc.

- Produsul achizitionat va asigura punerea în siguranța a malului stang Rau Lapus în dreptul Localitatii Damacusenî, Jud. Maramures prin stoparea eroziunii active de mal.

- Produsul achizitionat va fi folosit de angajatii A.N. APELE ROMÂNE-ADMINISTRATIA BAZINALA DE APE SOMEȘ-TISA prin S.G.A. MARAMUREȘ ,S.H SOMES,Formatia de Lucru Targu Lapus.

**DESCRIEREA PRODUSULUI SOLICITAT**

- A.N. APELE ROMÂNE-ADMINISTRATIA BAZINALA DE APE SOMEȘ-TISA prin S.G.A. MARAMUREȘ ,S.H SOMES, Formatia de Lucru Targu Lapus, care prin specificul sau de activitate asigură administrarea și întreținerea infrastructurii critice de aparare împotriva inundațiilor și care folosește în tipul lucrarilor sale și agregate naturale de cariera - piatră de cariera G=500-1500 kg/buc.

- Piatra agabaritica care face obiectul achiziției este un agregat natural de cariera folosit în domeniul gospodaririi apelor (conform SR EN 13383-1:2003/AC:2004 - Agregate pentru anrocamente).

- Piatra brută trebuie să corespundă următoarelor condiții

- să nu prezinte urme de dezagregare fizica, chimică sau mecanică
- să se încadreze în limitele rezistenței mecanice și a coeficientului de gelivitate
- să fie rezistentă la îngheț - dezgheț
- cu structură omogenă compactă;
- lipsite de pirită sau săruri solubile;
- cu muchii vii care sa asigure o împănare și o stabilitate superioară celor cu muchii rotunjite;
- se interzice introducerea în lucrare a pietrei brute cu amestec de pamânt și steril.
- forma anrocamentelor din piatra brută este neregulată.

Caracteristicile fizico-mecanice ale pietrei trebuie să corespundă prevederilor din tabel.

CARACTERISTICI	CONDIȚII ADMISIBILE
Uzura cu masina LA	Maxim 10 %
Uzura cu masina LA dupa inghet-dezghet	Maxim 11%
Sensibilitatea la inghet	Maxim 14%
Rezistența la compresiune pe epruvete în stare uscată, N/mm min	80

Rezistența la îngheț-dezghet	
- coeficientul de gelivitate la 25 cicluri pe piatră scara % max.	3
- coeficient de înmuiere pe epruvete % max.	25

În vederea demonstrării caracteristicilor tehnice ale pietrei se vor transmite Rapoarte de încercare, Buletine de analize, Certificate de conformitate;

Transportul anrocamentelor (piatră de cariera G=500-1500kg/buc) de la producător la beneficiar intră în sarcina furnizorului, respectiv transportat la punctul de lucru amplasat pe raza localității Damacuseni (pe punctul de lucru specificat) jud. Maramures în timpul orelor de program (luni - joi 8,00 - 16,00, vineri 8,00-13,00)

Furnizorul se obliga:

- sa livreze piatra agabaritica care face obiectul achiziției, care se va face in etape, termenul de livrare este de 60 de zile de la data comenzii;
- sa livreze piatra in termen de maxim 24 ore de la comunicarea solicitarii emise de responsabilul de comanda, cantitatile vor fi stabilite de achizitor prin solicitarile inaintate furnizorului;
- sa prezinte o declarație în care va specifica în mod clar cariera de unde va furniza produsele solicitate;
- să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților;
- sa respecte prevederile privind protecția mediului conform OUG 195/2005 pe intreaga perioada de derulare a contractului.

#### RECEPTIA PRODUSULUI

Receptia produselor se va face la adresa mentionata de Autoritatea contractanta, de catre comisia de receptie, in baza urmatoarelor documente:

- factura fiscala
- aviz de insotire a marfurilor
- bon de cântar
- declarația de performanță cu marcaj CE

Receptia cantitativa se efectueaza de catre comisia de receptie a achizitorului in prezenta delegatului furnizorului, la locatia achizitorului.

Receptia cantitativa se va face pe baza documentelor emise de furnizor si a determinarii cantitatii efectiv livrate.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a participa, prin intermediul unui delegat, la incarcarea cu agregate naturale de cariera in antrepozitul furnizorului, de a participa la cantarirea masinilor pe parcursul furnizarii acesteia.

Intocmit

ing. Mircea Tudor Buda

