



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
APELE ROMÂNE  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA



Nr EMISNGAI - EIISNGA.....7858 / 23.07.2025



## CAIET DE SARCINI

### PRESTARE SERVICII DE ÎNTOCMIRE RAPORT PENTRU

"EXPERTIZĂ TEHNICĂ ÎN VEDEREA ELUCIDĂRII ACCIDENTULUI  
SUFERIT DE CONSTRUCȚIA DESTINATĂ DIRIJĂRII ȘI COLECTĂRII  
PLUTITORILOR DE PE CURSUL RÂULUI SOMEȘ, LOCALITATEA  
ODOREU, JUDEȚUL SATU MARE. SOLUȚII DE REMEDIERE PROPUSE  
PENTRU REFACEREA INTEGRITĂȚII CONSTRUCȚIEI ȘI A EFICIENȚEI  
FUNȚIONĂRII EI"

**Adresă de corespondență:**

str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
Tel: +4 0264 433 028  
Fax: +4 0264 433 026  
Email: [apeci@dast.rowater.ro](mailto:apeci@dast.rowater.ro)

Cod Fiscal: RO 42066043  
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127

## 1. INFORMAȚII GENERALE

### 1.1. Autoritatea contractantă :

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr 17, CIF RO42066043, IBAN : RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127, Trezoreria Cluj-Napoca

### 1.2. Descrierea cadrului existent în sectorul relevant :

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a Contractului de prestări servicii de întocmire a documentației legate de expertiza tehnică a secțiunii de colectare plutitori din dreptul localității Odoreu, județul Satu Mare, constituind ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

## 2. SCOPUL PROIECTULUI ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE

### 2.1. Obiectiv general :

"Expertiză tehnică în vederea elucidării accidentului suferit de construcția destinată dirijării și colectării plutitorilor de pe cursul râului Someș, localitatea Odoreu, județul Satu Mare. Soluții de remediere propuse pentru refacerea integrității construcției și a eficienței ei" în vederea evidențierii fenomenelor de degradare a elementelor structurale aferente pontoanelor plutitoare de dirijare și a sistemului de ancorare, respectiv prezentarea soluțiilor de remediere în vederea repunerii în funcțiune.

### 2.2. Obiectiv specific

Prestarea serviciilor de întocmire a documentației pentru expertizarea tehnică a obiectivului hidrotehnic secțiune de colectare plutitori în zona localității Odoreu, în vederea identificării cauzelor care au condus la acest fapt, respectiv a măsurilor de remediere în vederea repunerii în funcțiune a sistemului.

Natura serviciilor care trebuie achiziționate este:

- Întocmirea expertizei tehnice conform Legii nr 10/1995 și HGR 925/1995 pentru verificarea stării tehnice a elementelor structurale și realizarea unui set de măsuri pentru reparații

### 2.3. Rezultate așteptate

- Realizarea raportului sintetic cu concluziile rezultate ca urmare a examinării obiectivului și interpretării datelor rezultate din studii, calcule și determinări, sub toate aspectele impuse de cerințele Legii 10/1995, HG 925/1995 și de celelalte reglementări tehnice și legislative ce stau la baza actului de expertizare. Raportul va conține propuneri privind lucrările necesare pentru aducerea obiectivului la parametrii funcționali corespunzători reglementărilor în vigoare și măsurile ce se impun pentru urmărirea în exploatare

Pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție la lucrările existente, raportul va conține soluții și măsuri care se impun pentru aducerea obiectivului la parametrii funcționali corespunzători reglementărilor în vigoare și măsurile ce se impun pentru urmărirea în exploatare

#### Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96

Email: secretariat.general@rowater.ro

#### Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

În vederea stabilirii stării tehnice a obiectivului, pot fi efectuate studii, relevee, încercări, astfel încât în baza acestora să poată fi fundamentate măsurile de intervenție ce se impun pentru aducerea acestuia la parametrii normali de funcționare, precum și precizări asupra modului de urmărire în exploatare și/sau a instituirii de urmărire specială, dacă este cazul, până la execuția lucrărilor necesare și pe parcursul desfășurării acestora.

În cadrul serviciilor prestate, contractantul va prezenta cel puțin două soluții pentru remedierea deficiențelor constatate, precum și recomandarea optimă din punct de vedere tehnic și economic.

Raportul de expertiză tehnică întocmit, semnat și stampilat de către expertul tehnic va constitui parte a temei de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru executarea lucrărilor de intervenție sau, după caz, de desființare a construcției existente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data elaborării acestora;

#### 2.4.Reglementări tehnice

- Legea nr 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice
- Hg. nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru din Legea nr 98/2016
- Legea nr 107/1996 legea apelor
- HGR nr 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor
- Legea nr 319/2006 legea securității și sănătății în muncă
- STAS 10100/0-75 principii generale de verificare a siguranței construcțiilor
- STAS 1799-88 construcții de beton, beton armat și beton precomprimat. Tipul și frecvența verificării calității materialelor și betoanelor destinate executării lucrărilor de construcții
- STAS 12504-86 încercarea suprastructurilor cu acțiuni de probă
- STAS 10110/1-93 zona seismică
- STAS 6054-77 teren de fundare, adâncimi de îngheț. Zonarea teritoriului României
- C 149-87 instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat
- P 130-99 norme metodologice privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea curentă a stării tehnice a acestora
- C 244/93 ghid pentru inspectare și diagnosticare privind durabilitatea construcțiilor din beton armat și precomprimat
- Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice - NTE 007/08/00
- Orice alte norme tehnice și standarde românești în vigoare, precum și cele care vor apărea sau vor face obiectul revizuirilor în perioada de derulare a contractului

#### 3.SPECIFICAȚII TEHNICE

**Amplasament :** Obiectivul de investiții este amplasat pe cursul de apă Someș, cod II-1, pe teritoriul localității Odoreu, județul Satu Mare. Accesul la obiectiv se realizează din DN 19F.

##### Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96

Email: secretariat.general@rowater.ro

##### Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

**Administrator :** A.N. APELE ROMÂNE – A.B.A. Someș-Tisa – S.G.A. Satu Mare

**Funcțiile acumulării, clasa și categoria de importanță :**

Lucrările au fost promovate în cadrul obiectivului de investiții - "Secțiuni de intervenție la plutitori pe cursurile de apă administrate de Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa - etapa I" și s-a obținut certificatul de urbanism nr 718/16.11.2021.

Oportunitatea realizării acestor secțiuni de colectare se subscie cadrului de obligații și responsabilități asumate în relația bilaterală RO-HU pe linie de gospodărire a apelor - Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră - Budapesta 2003, cele stipulate în Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare pct II.a și II.b, precum și cele menționate în PV-urile Subcomisiei de calitate RO-HU anuale.

Alegerea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în conformitate cu prevederile art 22 din Legea nr 10/1995 – Legea calității în construcții.

- Categoria de importanță C – normală, conform HG 766/1997
- Clasa de importanță a construcției IV, conform P100/1-2013
- Clasa de importanță a construcției IV, conform STAS 4273/83
- Conform Strategiei naționale de management al riscului la inundații, aprobate prin HG 846/2010, dimensionarea hidraulică s-a făcut pentru debitul cu probabilitatea de depășire  $Q_{1\%}$

**Situația existentă :**

**Descrierea lucrărilor existente :**

Pentru atingerea obiectivului propus, soluția constructivă analizată cuprinde următoarele elemente constructive :

- Drum de acces betonat
- Zid de sprijin
- Cuvă din beton
- Saltea antierozională și rigolă din beton
- Pontoane plutitoare

***Drum de acces betonat***

Pentru a facilita accesul la locul de colectare a plutitorilor, s-a amenajat un drum de acces în lungime de 43,25 m, executat din dale de beton monolit, așezat pe un strat suport de 20 cm din piatră spartă compactată.

Dalele prezintă următoarele dimensiuni geometrice : lungime 4,00-5,00 m, lățime 4,00 m, grosime 0,20 m.

Clasa de beton  $C_{30/37}$  (clasa de expunere XF4) armată cu două straturi de plasă sudată  $\emptyset 8/200/200$ .

Pentru restricționarea accesului în incinta amplasamentului, s-a montat o barieră metalică din țevă rotundă.

**Adresa de corespondență**

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031,  
București  
Centrala Tel: +4 021 311 01 46  
Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01  
Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96  
Email: secretariat.general@rowater.ro

**Sediul central**

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București  
Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008  
Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

### **Zid de sprijin**

Datorită morfologiei terenului, în vederea consolidării drumului de acces, s-a prevăzut un zid de sprijin din beton armat, cu următoarele dimensiuni geometrice : lungime 46,60 m, alcătuit din 9 tronsoane în lungime de 5,00 m cu înălțimi variabile 3,20-3,70 m.

Clasa betonului pus în operă a fost C<sub>25/30</sub> (clasa de expunere XF2), cu armătură verticală Ø14 BST500S la 20 cm, iar cea orizontală Ø10 BST500S la 25 cm distanță. Pentru talpa zidului de sprijin s-a folosit armătură verticală Ø14 BST500S la 20 cm, iar cea orizontală Ø10 BST500S la 25 cm distanță.

### **Cuvă din beton**

S-a executat cu rolul de a colecta plutitorii și prezintă următoarele dimensiuni geometrice :

- Lungime 12,00 m
- Lățime 6,00 m
- Înălțime 4,50 m
- Planșeu din beton armat cu grosime 0,40 m
- Diafragme dispuse pe trei laturi cu grosime 0,40 m
- Grindă de fundare cu dimensiunea 0,30x1,00 m dispusă la partea liberă a planșeului
- Pinten cu dimensiunea 0,40x1,00 m
- Materiale folosite : beton C<sub>25/30</sub> (clasa de expunere XF3), armătură marca BST 500S.

Pentru a asigura accesul personalului în interiorul cuvei, s-a prevăzut o scară de acces metalică din țeavă pătrată, prevăzută cu un coș metalic de siguranță.

### **Saltea antierozională și rigolă din beton**

Pentru a preveni posibile probleme create de apele pluviale pe taluzul situat deasupra drumului de acces, s-a prevăzut o consolidare cu saltea antierozională, iar la partea inferioară o rigolă pentru colectarea apei și descărcare în aval de platforma container.

### **Pontoane plutitoare**

Pentru colectarea plutitorilor de pe cursul de apă Someș, s-au prevăzut 4 pontoane plutitoare din beton armat, având un nucleu din polistiren.

Pontoanele sunt fixate cu ajutorul unor cabluri flexibile de ancore din beton, așezate în talveg. Pentru ancorarea fiecărui ponton s-au prevăzut 4 blocuri de ancoraj, având dimensiunile 2,00x1,20x0,70 m și o greutate de 4 tone.

Pontoanele s-a ancorat în cuva de beton din malul drept, permițând variația pe verticală între cotele 122,50 mdM și 126,50 mdM.

Pentru colectarea și depozitarea plutitorilor s-a achiziționat un buldoexcavator cu greifer și un container de depozitare metalic de 24 m<sup>3</sup>.

### **Degradări constatate în perioada de exploatare :**

#### **Adresa de corespondență**

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96

Email: secretariat.general@rowater.ro

#### **Sediul central**

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

În data de 16.03.2025, urmare a precipitațiilor căzute în bazinul hidrografic care au dus la ridicarea nivelului cu cca 1,00 m și antrenarea plutitorilor de diferite tipuri, rezultând o cantitate de cca 200 m<sup>3</sup> reținuți în dreptul secțiunii, s-a constatat că sistemul a suferit degradări, datorate imposibilității direcționării plutitorilor către cuva colectoare, constând în :

- Întreg sistemul s-a deplasat spre aval cu cca 8,00 m
- Dislocarea sistemului de rigidizare între pontoanele nr 2 și nr 3
- Înclinarea către aval a întregului sistem cu cca 30°
- Un cablu de ghidare / ancorare la mal s-a desprins, cel de-al doilea strangulează pontonul
- Două cabluri ale sistemului de ancorarea Seaflex au fost agățate în colțul primului ponton

În data de 21.05.2025 s-a produs cedarea sistemului de colectare a plutitorilor și retragere a acestuia spre malul drept, având ca efect imediat scoaterea integrală din funcțiune.

**Grupuri țintă :** experți tehnici

**Activități și rezultate specifice (perioada de implementare)**

Expertiza tehnică se va realiza în conformitate cu capitolul 3 din "Regulamentul din 20 noiembrie 1995 de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, execuției lucrărilor și a construcțiilor" aprobat prin "Hotărârea nr 925 din 20 noiembrie 1995"

Piese scrise :

- Borderou
- Listă de semnături
- Proces verbal de avizare internă a documentației
- Raport de expertiză tehnică
- Justificarea și fundamentarea soluțiilor propuse (studii, cercetări, încercări)
- Notarea defectelor constatate în teren
- Aspecte foto relevante ale situației existente

Expertul tehnic va verifica, semna și ștampila documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat și a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică.

**Cerințe obligatorii :**

Ofertantul va înainta către Administrația Bazinală de Apă Somes-Tisa expertiza tehnică în 2 (două) exemplare, redactate în limba română atât pe hârtie cât și în format electronic PDF și editabil. Raportul cât și toate documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea A.B.A. Somes-Tisa.

Prestatorului i se solicită să asigure personal adecvat pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în urma încheierii contractului de prestări servicii de expertiză. El va include în oferta sa numele și CV-ul numai

**Adresa de corespondență**

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031,  
București  
Centrala Tel: +4 021 311 01 46  
Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01  
Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96  
Email: secretariat.general@rowater.ro

**Sediul central**

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București  
Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008  
Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

pentru expertul tehnic. Acesta trebuie să dețină atestat de expert tehnic autorizat (A7, B5) emis în condițiile Ordinului MLPTL nr 777/2003 cu modificările și completările ulterioare și va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a activităților descrise, așa cum este specificat în art 24 din Legea 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care pentru realizarea serviciilor definite în cadrul contractului este necesar personal în plus față de cel specificat în ofertă și mai apoi în contract pentru dezvoltarea corespunzătoare a expertizei tehnice, prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea acestor resurse adiționale fără alte costuri suplimentare. Cu toate acestea ofertantul este liber să-și stabilească propria strategie de personal, astfel încât să acopere toate necesitățile contractului

Ofertanții trebuie să își asume regulile de protecție a muncii în conformitate cu legislația în vigoare și să ia toate măsurile obligatorii pentru prevenirea riscurilor de accidentare și îmbolnăvirilor profesionale la desfășurarea acestor servicii .

### **Prescripții generale și confidențialitate :**

Prin simpla acceptare a prezentului caiet de sarcini, Expertul se obligă să respecte la întocmirea documentației de expertiza , toate prescripțiile , standardele și normele tehnice in vigoare .

Expertul are obligația de a cere toate informațiile / datele pe care le consideră necesare , în scris și în timp util , pentru respectarea termenului de întocmire a expertizei tehnice , stabilit prin contract .

Expertul se angajează să păstreze strict confidențial și să nu divulge sau comunice unor terțe părți , pe orice cale , documentele , informațiile și mijloacele , după caz , denumite global mai jos ca « Informații » , care îi vor fi transmise de către beneficiar sau la care va avea acces cu ocazia documentării .

Expertul își va lua toate măsurile necesare pentru a păstra caracterul confidențial al informațiilor și se angajează să comunice beneficiarului Informațiile de care personalul său ia la cunoștință și pe care le folosește .

Perioada de confidențialitate este cuprinsă între data remiterii primului document până la finalizarea contractului , cât și pe toată durata de viață a lucrărilor care se vor executa prin proiectul de execuție întocmit in baza expertizei .

Expertul are obligația de a realiza toate studiile , încercările , testele , determinările și calculele necesare pentru stabilirea cauzelor degradărilor și evaluarea propunerilor de remediere , cu respectarea normelor și reglementarilor tehnice în vigoare. Cheltuielile necesare pentru efectuarea încercărilor, testelor și determinărilor revine expertului .

Expertul trebuie să îndeplinească orice altă obligație care îi revine , potrivit normelor aplicabile în vigoare, cu precăderea celor din Legea 10 / 1995 și H.G. nr. 766 / 1997 , H.G. nr. 925 / 1995 cu modificările și completările ulterioare .

#### **Adresa de corespondență**

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96

Email: secretariat.general@rowater.ro

#### **Sediul central**

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

Activitatea de elaborare a documentației se va desfășura la sediul prestatorului - cazarea, masa, transportul, chiriile și alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul și se vor include în prețul ofertei .

#### **4.MANAGEMENTUL CONTRACTULUI**

##### **4.1.Aspecte organizatorice :**

Documentația va fi întocmită pe baza datelor puse la dispoziție de beneficiar : Proiect tehnic de execuție, Regulament de exploatare, PV de constatare privind funcționarea sistemului.

#### **5.LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE**

##### **5.1.Logistica :**

Expertiza tehnică va fi întocmită după efectuarea inspecției tehnice și culegerea de informații relevante.

##### **5.2.Data demarării și perioada de execuție :**

- **data demarării studiului : august 2025**
- **termenul de predare a documentației : 60 de zile de la data semnării contractului**

#### **6.CERINȚE**

##### **6.1.Personalul :**

Prestarea serviciilor de întocmire a documentației se va face de către operatori economici sau de instituții de învățământ superior tehnic de specialitate, având specialiști cu experiență în domeniul construcțiilor hidrotehnice, certificați pentru domeniul A7 și B5 (M.D.L.P.A).

Ofertanții vor atașa legitimația pe domeniul solicitat, din care să rezulte valabilitatea.

##### **6.2.Echipamentele :**

Prestatorul va dispune de toate dotările și echipamentele necesare pentru efectuarea inspecției tehnice și ulterior a întocmirii și redactării documentației tehnice.

#### **7.CERINȚE SPECIALE**

Se vor respecta întocmai condițiile privind protecția mediului, calitatea și securitatea muncii, la nivelul impus de legislația în vigoare, în funcție de produsele utilizate.

Documentația va fi predată pe suport de hârtie în 3 exemplare și pe suport electronic.

##### **Adresa de corespondență**

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96

Email: secretariat.general@rowater.ro

##### **Sediul central**

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

## 8. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE ȘI FINANCIARE

### 8.1. Oferta tehnică :

Ofertantul va prezenta, ca parte a propunerii tehnice :

- metodologia de prestare a serviciilor
- graficul de desfășurare a activităților
- certificate de atestare și legitimații valabile

### 8.2. Oferta financiară :

Ofertanții vor prezenta propunerea tehnică în baza modelelor furnizate. Astfel, propunerea financiară va cuprinde :

- formularul de ofertă
- propunerea financiară detaliată

### 8.3. Criterii de atribuire :

Prețul cel mai scăzut.

#### **Nerespectarea cerințelor specificate mai sus duce la neconformitatea ofertei.**

Autoritatea contractantă recomandă operatorilor economici interesați să viziteze amplasamentul obiectivului de investiții pentru care se solicită prestarea serviciilor de expertiza tehnică pentru a se asigura întocmirea corectă a ofertei.

În cazul în care ofertanții sunt interesați, vizitarea amplasamentului se va efectua în prezența reprezentantului autorității contractante, Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa persoana de contact ing. Pisculidis Tudor.

Participanții la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegații sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnătura și ștampila acestuia.

#### **Instituțiile competente de la care prestatorii pot obține informații suplimentare referitoare la obiectul cererii de ofertă:**

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa  
str. Vânătorului nr. 17, 400213 Cluj-Napoca  
telefon 0264/433028, fax 0264/433026  
e-mail: [exploatare@dast.rowater.ro](mailto:exploatare@dast.rowater.ro)

Director Tehnic EMISNGAI

Ing. Valentin Avram

Șef Serviciu Exploatare Integrată a ISNGA

ing. Tudor Pisculidis

#### Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031,  
București

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96

Email: [secretariat.general@rowater.ro](mailto:secretariat.general@rowater.ro)

#### Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067