



Nr. ACZ/1079/04.09.2025

Catre : Operatori economici interesati

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Cluj-Napoca prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj, cu sediul în Zalău, Str. Corneliu Coposu nr. 91, Cod fiscal : RO 42066043, cod postal 550141, Tel: 0260-612350, Fax:0260-616970, va invita sa participati cu oferta de pret la selectia de oferte pentru achizitia publica de :

„Piatra bloc, 100-500 kg, transport la lacul de acumulare Varsolt, jud. Salaj ”.

- Cantitate necesara - 510 tone (conform specificatiilor din Anexa)

Cod CPV: 14210000-6 - Pietris, nisip, piatra si agregate

1. Valoarea estimata a achizitiei: 22.950,00 lei fara TVA

2. Procedura de achizitie : conform Legii 98/2016, art.19

Achizitia se va face prin intermediul catalogului electronic SEAP .

3. Sursa de finantare: Surse proprii.

Plata se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea si inregistrarea facturii in sistemul RO e-Factura, cu O.P. in contul de trezorerie comunicat de catre furnizor.

4. Pretul ofertei: va fi exprimat in LEI fara TVA (pret pe tona). Din oferta prezentata, trebuie sa reiasa indeplinirea cerintelor tehnice solicitate .

5. Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut, care nu trebuie sa depaseasca valoarea bugetului alocat cu respectarea intocmai a cerintelor/specificatiilor solicitate in Anexa .

6. Oferta se va transmite prin email la adresa : lenuta.sabou@sgasj.dast.rowater.ro, pana la data de 11.09.2025

Achiziția se va face din catalogul electronic SEAP.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel: 0740.883.137 - ing. Sfat Ovidiu.

Director

ing. Ștefan RUS



Șef serviciu Achiziții,
sp.mark. Alina BOGDAN


Intocmit,
ec. Lenuta Sabou

Adresa de corespondență
str. Avram Iancu, nr. 9, C.P. 420029, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud
Tel. +40 263 217 146
Fax +40 263 232 255
Email: dispecer.sgabn@sgabn.dast.rowater.ro

Cod Fiscal: 7104343
Cod IBAN: RO96 TREZ 1015 0170 1X00 8657



SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SĂLAJ



APROBAT,
DIRECTOR
ing. Cristian CRISAN



Anexa - specificații pentru achiziționarea de
piatră de cariera de tip andezit sau granit

Scopul achiziției este reprezentat de necesitatea executării lucrării "Protecție mal stâng lac Vârșoț,, - prin stoparea eroziunii active de mal stâng cu agregate naturale de cariera piatră de cariera G = 100 - 500 kg/buc.

Produsul achiziționat în baza acestei anexe va asigura punerea în siguranță a malului stâng a lacului de acumulare Vârșoț, județul Sălaj, prin stoparea eroziunii active de mal.

Produsul achiziționat va fi folosit de angajații A.N. APELE ROMÂNE-ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APE SOMEȘ-TISA prin S.G.A. SĂLAJ, Formația de lucru Vârșoț.

PRODUSUL SOLICITAT

Piatra agabaritică ce face obiectul achiziției este un agregat natural de cariera, utilizat în domeniul gospodăririi apelor (conform SR EN 13383-1:2003/AC:2004 - Agregate pentru anrocamente).

Se va livra piatra de cariera de tip andezit sau granit, cu blocuri agabaritice având greutatea cuprinsă între 100 și 500 kg/buc.

| Nr. crt. | DENUMIRE MATERIAL | Cantitate/ Tone solicitata |
|----------|--|----------------------------|
| 1 | Piatra de cariera de tip andezit sau granit - agabariti cu greutatea cuprinsă între 100-500 kg/buc | 510 To (300 mc) |
| | TOTAL | 510 To (300 mc) |

PRESCRIPȚII TEHNICE

Produsul solicitat va avea caracteristicile tehnice corespunzătoare standardelor specifice în vigoare.

Piatra brută trebuie să corespundă următoarelor condiții:

- 1. Tipul și natura rocii**
 - Piatră naturală de carieră, de tip andezit sau granit, cu rezistență ridicată la acțiunea apei și la cicluri de îngheț-dezghet.
 - Fără incluziuni friabile (argilă, șisturi, calcar slab), care pot duce la degradare în timp.
- 2. Dimensiuni și greutate**
 - Blocuri de piatră agabaritică cu greutate cuprinse între 100 și 500 kg/buc.
 - Dimensiunile să permită o așezare stabilă în taluz, fără rosturi mari.
- 3. Forma și textura blocurilor**
 - Forma neregulată, colțuroasă, pentru a asigura stabilitate mecanică și interblocaj.
 - Fără margini rotunjite sau forme plate care favorizează deplasarea.
- 4. Rezistență la compresiune**
 - Rezistență minimă la compresiune: min. 80 MPa.
- 5. Rezistență la îngheț-dezghet**
 - Trebuie să reziste la minimum 25 cicluri de îngheț-dezghet, fără pierdere de masă mai mare de 1%.
- 6. Conformitate normativă**
 - Conform standardului SR EN 13383-1:2003/AC:2004 - Agregate pentru anrocamente.
 - În vederea demonstrării caracteristicilor tehnice ale pietrei, furnizorul trebuie să prezinte:
 - Declarație de Conformitate CE sau certificat de calitate.

Adresa de corespondență
str. Corneliu Coposu, nr.91, C.P. 450141, Zalău, jud. Sălaj
Tel./Fax: +40 260 612 350
Fax: +40 260 616 970
Email: sgasj@dst.rowater.ro

Cod Fiscal: 1828802
Cod IBAN: RO37 TREZ 5615 0170 1X00 7843

- o Rapoarte de încercare care sa dovedească Rezistența la compresiune pe epruvete uscate- N/mm².
- o Rapoarte de încercare care sa dovedească Rezistența la îngheț-dezghet - (%)

Caracteristici fizico-mecanice ale pietrei agabaritice pentru anrocamente

Piatra agabaritică ce face obiectul achiziției trebuie să fie un material natural de carieră, de tip andezit sau granit, cu rezistență ridicată la acțiunea apei și la ciclurile de îngheț-dezghet. Materialul trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico-mecanice:

| CARACTERISTICI | CONDIȚII ADMISIBILE |
|---|----------------------------------|
| Rezistența la compresiune pe epruvete uscate, N/mm ² (minim) | Min. 80 |
| Rezistența la îngheț-dezghet - (%) | Max. 1 |
| Tip rocă | Rocă dură (andezit, granit etc.) |
| Forma blocurilor | Neregulată, colțuroasă, stabilă |

REGLEMENTĂRI TEHNICE

- SR EN 12670/2002 - Produse din piatră naturală pentru construcții;
- SR 667/2001 - Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri

Condiții tehnice de calitate

-STAS 730/89 - Agregate naturale pentru lucrările de căi ferate și drumuri. Metoda de încercare.

- SR EN 13383-1/2003 - Agregate pentru anrocamente.

Furnizorul se obliga sa:

- prezinte o declarație de performanță în care va specifica în mod clar cariera de unde va furniza produsele solicitate;
- suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților;
- respecte prevederile privind protecția mediului conform OUG 195/2005 pe întreaga perioada de derulare a contractului.

RECEPȚIA PRODUSULUI

Recepția produselor se va face la adresa menționată de Autoritatea contractanta, de către comisia de recepție, in baza următoarelor documente:

- factura fiscala
- aviz de însoțire a mărfurilor
- bon de cântar
- declarația de performanță cu marcaj CE.

Recepția cantitativa se efectuează de către comisia de recepție a achizitorului in prezenta delegatului furnizorului, la locația achizitorului.

Recepția cantitativa se va face pe baza documentelor emise de furnizor si a determinării cantității efectiv livrate.

Beneficiarul își rezerva dreptul de a participa, prin intermediul unui delegat, la încărcarea cu agregate naturale de cariera in antrepozitul furnizorului si de a participa la cântărirea mașinilor pe parcursul furnizării acesteia.

Întocmit,

ing. Ovidiu SFĂȚ



Adresa de corespondență

str. Corneliu Coposu, nr.91, C.P. 450141, Zalău, jud. Sălaj
Tel./Fax: +40 260 612 350
Fax: +40 260 616 970
Email: sgasj@dst.rowater.ro

Cod Fiscal: 18288802
Cod IBAN: RO37 TREZ 5615 0170 1X00 7843