



MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA



Nr. ACZ/1134/12.09.2025

Catre,

Operatori economici interesati

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Cluj-Napoca prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj, cu sediul în Zalău, Str. Corneliu Coposu nr. 91, Cod fiscal : RO 42066043, cod postal 550141, Tel: 0260-612350, Fax:0260-616970, va invita sa participati cu oferta de pret la selectia de oferte pentru achizitia publica de : „Piatra bloc 100-500kg ”.

Cantitatea necesara - 510 tone (conform specificatiilor din Anexa)

Cod CPV:14210000-6 - Pietris, nisip, piatra si agregate

1. Valoarea estimata a achizitiei: 22.950,00 lei fara TVA
2. Procedura de achizitie : conform Legii 98/2016, art.19

Achizitia se va face prin intermediul catalogului SEAP

3. Sursa de finantare: Surse proprii.

Plata se va face in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea si inregistrarea facturii in sistemul RO e-Factura, cu O.P. in contul de trezorerie comunicat de catre furnizor.

4. Pretul ofertei : va fi exprimat in LEI fara TVA (pret pe tona). Din oferta prezentata, trebuie sa reiasa indeplinirea cerintelor tehnice solicitate . Transportul va fi asigurat de catre beneficiar pe o raza de maxim 100km de la Lacul de Acumulare Varsolt, jud. Salaj.

5. Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut, care nu trebuie sa depaseasca valoarea bugetului alocat cu respectarea intocmai a cerintelor/specificatiilor solicitate in Anexa .

6. Oferta se va transmite prin email la adresa : lenuta.sabou@sgasj.dast.rowater.ro,
pana la data de 18.09.2025

Achiziția se va face din catalogul electronic SEAP.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel: 0740.883.137 - ing. Sfat Ovidiu.

Director
ing. Ștefan RUS



Șef serviciu Achiziții,
sp.mark. Alina BOGDAN



Intocmit,
ec. Lenuța Sabou

Adresă de corespondență:
str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: +4 0264 433 028
Fax: +4 0264 433 026
Email: apecj@dast.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 42066043
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 9127



SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SĂLAJ



**Anexa - specificații pentru achiziționarea de
piatră de cariera de tip andezit sau granit**

Scopul achiziției este reprezentat de necesitatea executării lucrării "Protecție mal stâng lac Vârșolț,, - prin stoparea eroziunii active de mal stâng cu agregate naturale de cariera piatră de cariera G = 100 - 500 kg/buc.

Produsul achiziționat în baza acestei anexe va asigura punerea în siguranță a malului stâng a lacului de acumulare Vârșolț, județul Sălaj, prin stoparea eroziunii active de mal.

Produsul achiziționat va fi folosit de angajații A.N. APELE ROMÂNE-ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APE SOMEȘ-TISA prin S.G.A. SĂLAJ, Formația de lucru Vârșolț.

PRODUSUL SOLICITAT

Piatra agabaritică ce face obiectul achiziției este un agregat natural de cariera, utilizat în domeniul gospodăririi apelor (conform SR EN 13383-1:2003/AC:2004 - Agregate pentru anrocamente).

Se va livra piatră de cariera de tip andezit sau granit, cu blocuri agabaritice având greutatea cuprinsă între 100 și 500 kg/buc.

Nr. crt.	DENUMIRE MATERIAL	Cantitate/ Tone solicitata
1	Piatra de cariera de tip andezit sau granit - agabariti cu greutatea cuprinsă între 100-500 kg/buc	510 To (300 mc)
	TOTAL	510 To (300 mc)

PRESCRIȚII TEHNICE

Produsul solicitat va avea caracteristicile tehnice corespunzătoare standardelor specifice în vigoare.

Piatra brută trebuie să corespundă următoarelor condiții:

1. Tipul și natura rocii

- Piatră naturală de carieră, de tip andezit sau granit, cu rezistență ridicată la acțiunea apei și la cicluri de îngheț-dezghet.

- Fără incluziuni friabile (argilă, șisturi, calcar slab), care pot duce la degradare în timp.

2. Dimensiuni și greutate

- Blocuri de piatră agabaritică cu greutate cuprinsă între 100 și 500 kg/buc.

- Dimensiunile să permită o așezare stabilă în taluz, fără rosturi mari.

3. Forma și textura blocurilor

- Forma neregulată, colțuroasă, pentru a asigura stabilitate mecanică și interblocaj.

- Fără margini rotunjite sau forme plate care favorizează deplasarea.

4. Rezistență la compresiune

- Rezistență minimă la compresiune: min. 80 MPa.

5. Rezistență la îngheț-dezghet

- Trebuie să reziste la minimum 25 cicluri de îngheț-dezghet, fără pierdere de masă mai mare de 1%.

6. Conformitate normativă

- Conform standardului SR EN 13383-1:2003/AC:2004 - Agregate pentru anrocamente.
- În vederea demonstrării caracteristicilor tehnice ale pietrei, furnizorul trebuie să prezinte:
 - Declarație de Conformitate CE sau certificat de calitate.

- o Rapoarte de încercare care sa dovedească Rezistența la compresiune pe epruvete uscate- N/mm².
- o Rapoarte de încercare care sa dovedească Rezistența la îngheț-dezghet - (%)

Caracteristici fizico-mecanice ale pietrei agabaritice pentru anrocamente

Piatra agabaritică ce face obiectul achiziției trebuie să fie un material natural de carieră, de tip andezit sau granit, cu rezistență ridicată la acțiunea apei și la ciclurile de îngheț-dezghet. Materialul trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico-mecanice:

CARACTERISTICI	CONDIȚII ADMISIBILE
Rezistența la compresiune pe epruvete uscate, N/mm ² (minim)	Min. 80
Rezistența la îngheț-dezghet - (%)	Max. 1
Tip rocă	Rocă dură (andezit, granit etc.)
Forma blocurilor	Neregulată, colțuroasă, stabilă

REGLEMENTĂRI TEHNICE

- SR EN 12670/2002 - Produse din piatră naturală pentru construcții;
- SR 667/2001 - Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri

Condiții tehnice de calitate

- STAS 730/89 - Agregate naturale pentru lucrările de căi ferate și drumuri. Metoda de încercare.
- SR EN 13383-1/2003 - Agregate pentru anrocamente.

Furnizorul se obliga sa:

- prezinte o declarație de performanță în care va specifica în mod clar cariera de unde va furniza produsele solicitate;
- suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților;
- respecte prevederile privind protecția mediului conform OUG 195/2005 pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

RECEPȚIA PRODUSULUI

Recepția produselor se va face la adresa menționată de Autoritatea contractanta, de către comisia de recepție, în baza următoarelor documente:

- factura fiscala
- aviz de însoțire a mărfurilor
- bon de cântar
- declarația de performanță cu marcaj CE.

Recepția cantitativa se efectuează de către comisia de recepție a achizitorului în prezenta delegatului furnizorului, la locația achizitorului.

Recepția cantitativa se va face pe baza documentelor emise de furnizor și a determinării cantității efectiv livrate.

Beneficiarul își rezerva dreptul de a participa, prin intermediul unui delegat, la încărcarea cu agregate naturale de cariera în antrepozitul furnizorului și de a participa la cântărirea mașinilor pe parcursul furnizării acesteia.

Întocmit,
ing. Ovidiu SFĂȚ

