



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ  
APELE ROMÂNE  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA



Nr. ACZ/1261/30.09.2025



Către: OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, Cluj-Napoca prin Sistemul de Gospodărire a Bistrița-Năsăud, str. Avram Iancu, nr. 9, Județul Bistrița-Năsăud, va invita să participați cu ofertă de preț la selecția de oferte pentru achiziția publică de:

„Piatră bloc, 500-1500 kg/buc”

Cantitate necesară - 840 tone (conform specificațiilor din ANEXĂ).

Codul de clasificare: CPV 14210000-6 - Pietriș, nisip, piatră și agregate

1. Valoarea estimată a achiziției: 24.360,00 lei fara TVA

2. Procedura de achiziție conform Legii 98/2016, art. 19.

Achiziția se va face prin intermediul catalogului electronic SEAP.

3. Sursa de finanțare: Surse proprii.

Plata se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea și înregistrarea facturii în sistemul RO e-Factura, cu O.P. în contul de trezorerie comunicat de către furnizor.

4. Prețul ofertei va fi exprimat în LEI fara TVA (pret pe tona). Din oferta prezentata, trebuie sa reiasa îndeplinirea cerintelor tehnice solicitate.

5. Transportul va fi asigurat de catre beneficiar pe o raza de maxim 85 km de la punctul de incarcare pana la locatiile urmatoare: Măluț, Rebrîșoara, Șanț.

6. Termen de livrare: maxim 15 zile de la data comenzii.

7. Oferta câștigătoare va fi cea cu prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor solicitate în ANEXĂ.

8. Oferta se va transmite prin email la adresa [zenaida.pupeza@sgabn.dast.rowater.ro](mailto:zenaida.pupeza@sgabn.dast.rowater.ro) până la data de 06.10.2025.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel: 0263-217.146 - Ing. Leon Marica.

DIRECTOR,  
Ing. Ștefan RUS

Șef Serviciu Achiziții,  
Sp. mark. Alina BOGDAN

Întocmit,  
Exp. achiz. publ. Zenaida PUPEZĂ

Adresă de corespondență:  
str. Vânătorului, nr. 17, C.P. 400213, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
Tel: +4 0264 433 028  
Fax: +4 0264 433 026  
Email: [apeci@dast.rowater.ro](mailto:apeci@dast.rowater.ro)

Cod Fiscal: RO 420660  
Cod IBAN: RO88 TREZ 2165 0220 1X03 91

Pagin:



SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BISTRIȚA-NĂSĂUD

Nr.ELM/233/17.09.2025

Anexa - specificații pentru achiziționarea de  
piatră de cariera de tip andezit sau granit G= 500-1500 kg/buc

Scopul achiziției este reprezentat de necesitatea executării lucrărilor de intervenție în puncte critice/zonă vulnerabile pe cursurile de apă din administrarea SGA Bistrita Nasaud, după cum urmează: "Regularizare curs apă Someșul Mare CSA-248 loc. Măluț, Județul Bistrița-Năsăud", "Regularizare curs apă Someșul Mare CSA-267 loc. Rebrisoara, Județul Bistrița-Năsăud", "Regularizare curs apă Valea Mare CSA-248 loc. Saț, Județul Bistrița-Năsăud"

Produsul achiziționat în baza acestui caiet de sarcini va asigura punerea în siguranță a punctelor critice mai sus menționate.

Produsul achiziționat va fi folosit de angajații A.N. APELE ROMÂNE-ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APE SOMEȘ-TISA prin S.G.A. BISTRIȚA NĂSĂUD, Formațiile de lucru BECLEAN, NASAUD și SANGEORZ-BAI.

**PRODUSUL SOLICITAT**

Piatra agabaritică ce face obiectul achiziției este un agregat natural de cariera, utilizat în domeniul gospodăririi apelor (conform SR EN 13383-1:2003/AC:2004 - Agregate pentru anrocamente).

Se va livra piatră de cariera de tip andezit sau granit, cu blocuri agabaritice având greutatea cuprinsă între 500 și 1500 kg/buc.

Nr. crt.	DENUMIRE MATERIAL	Cantitate/ Tone solicitata
1	Piatra de cariera de tip andezit sau granit - agabariti cu greutatea cuprinsa între 500-1500 kg/buc	840 To (525mc)
	TOTAL	840 To (525mc)

**PRESCRIPTII TEHNICE**

Produsul solicitat va avea caracteristicile tehnice corespunzătoare standardelor specifice în vigoare.

**Piatra brută trebuie să corespundă următoarelor condiții**

1. **Tipul și natura rocii**
  - Piatră naturală de carieră, de tip andezit sau granit, cu rezistență ridicată la acțiunea apei și la cicluri de îngheț-dezghet.
  - Fără incluziuni friabile (argilă, șisturi, calcar slab), care pot duce la degradare în timp.
2. **Dimensiuni și greutate**
  - Blocuri de piatră agabaritică cu greutate cuprinsă între 500 și 1500 kg/buc.
  - Dimensiunile să permită o așezare stabilă în taluz, fără rosturi mari.
3. **Forma și textura blocurilor**
  - Forma neregulată, colțuroasă, pentru a asigura stabilitate mecanică și interblocaj.
  - Fără margini rotunjite sau forme plate care favorizează deplasarea.
4. **Rezistență la compresiune**
  - Rezistență minimă la compresiune: min. 80 MPa.
5. **Rezistență la îngheț-dezghet**
  - Trebuie să reziste la minimum 25 cicluri de îngheț-dezghet, fără pierdere de masă mai mare de 1%.
6. **Curățenie și calitate la livrare**
  - Livrarea trebuie să se facă cu piatră curată, fără pământ, vegetație sau alte materiale străine.
7. **Conformitate normativă**
  - Conform standardului SR EN 13383-1:2003/AC:2004 - Agregate pentru anrocamente.

- In vederea demonstrării caracteristicilor tehnice ale pietrei, furnizorul trebuie să prezinte:
  - Declarație de Conformitate CE sau certificat de calitate.
  - Rapoarte de încercare care sa dovedească Rezistența la compresiune pe epruvete uscate- N/mm<sup>2</sup>.
  - Rapoarte de încercare care sa dovedească Rezistența la îngheț-dezghet - (%)

**Caracteristici fizico-mecanice ale pietrei agabaritice pentru anrocamente**

Piatra agabaritică ce face obiectul achiziției trebuie să fie un material natural de carieră, de tip andezit sau granit, cu rezistență ridicată la acțiunea apei și la ciclurile de îngheț-dezghet. Materialul trebuie să corespundă următoarelor caracteristici fizico-mecanice:

CARACTERISTICI	CONDIȚII ADMISIBILE
Rezistența la compresiune pe epruvete uscate, N/mm <sup>2</sup> (minim)	Min. 80
Rezistența la îngheț-dezghet - (%)	Max. 1
Tip rocă	Rocă dură (andezit, granit etc.)
Forma blocurilor	Neregulată, colțuroasă, stabilă

**REGLEMENTĂRI TEHNICE**

- SR EN 12670/2002 - Produse din piatră naturală pentru construcții;
- SR 667/2001 - Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri

**Condiții tehnice de calitate**

-STAS 730/89 - Agregate naturale pentru lucrările de căi ferate și drumuri. Metoda de încercare.

-SR EN 13383-1/2003 - Agregate pentru anrocamente.

**Furnizorul se obliga sa:**

- livreze produsele în termenul specificat, în baza unui grafic de livrare agreat de autoritatea contractanta, în intervalul orar: luni-joi 8.00-16.00, vineri 8.00-13.00;
- prezinte o declarație de performanță în care va specifica în mod clar cariera de unde va furniza produsele solicitate;
- suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților;
- respecte prevederile privind protecția mediului conform OUG 195/2005 pe întreaga perioada de derulare a contractului.

**RECEPȚIA PRODUSULUI**

Recepția produselor se va face la adresa menționată de Autoritatea contractanta, de către comisia de recepție, în baza următoarelor documente:

- factura fiscală
- aviz de însoțire a mărfurilor
- bon de cântar
- declarația de performanță cu marcaj CE.

Recepția cantitativa se efectuează de către comisia de recepție a achizitorului în prezența delegatului furnizorului.

Recepția cantitativa se va face pe baza documentelor emise de furnizor și a determinării cantității efectiv livrate.

Beneficiarul își rezerva dreptul de a participa, prin intermediul unui delegat, la încărcarea cu agregate naturale de cariera în antrepozitul furnizorului și de a participa la cântărirea mașinilor pe parcursul furnizării acesteia.

Întocmit,

Responsabil PGa

ing. Leon Marica

