

CUPRINS

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_

CAPITOLUL	Pagina
DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	2
DOcp - Devizul Obiectului - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	5
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	6
F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	8
F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	9
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Deviz	16
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Deviz	18
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Deviz	20
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Deviz	22
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Deviz	25
C4cp - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	27
C4 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari - Deviz	31
C4 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari - Deviz	33
C4 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari - Deviz	34
C4 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari - Deviz	35
C4 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari - Deviz	37
C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	38
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - Deviz	40
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - Deviz	42
C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	43
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Deviz	44
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Deviz	45
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Deviz	46
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Deviz	47
C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - Deviz	48
C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	49
C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Deviz	50
C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Deviz	51
C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Deviz	52
C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Deviz	53
C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - Deviz	54
C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect - PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_	55

CAPITOLUL		Pagina
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - Deviz		56
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - Deviz		57
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - Deviz		58
C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - Deviz		59

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_ Proiect: _____ nr: ____

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

**PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII
MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_**

12-Sep-25

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			

**DEVIZUL GENERAL: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII
MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES**

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare			
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret			
	TOTAL CAPITOL 7			
TOTAL GENERAL				
dIn care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

**DEVIZUL GENERAL: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII
MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_**

1

2

3

4

5

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Project: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

12-Sep-25

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[0009.2] Decolmatari, igienizari si recalibrare a albiei			
4.1.2	[0009.3] Batardou			
4.1.3	[0009.4] Demolare si indepartare zid existent			
4.1.4	[0009.5] Zid de sprijin max h=2.5m			
4.1.5	[0009.6] Reparatii subspari fundatie zid existenta			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Ofertant,

Reprezentant legal,

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

12-Sep-25

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0009.2] Decolmatari, igienizari si recalibrare a albiei		
4.1.2	[0009.3] Batardou		
4.1.3	[0009.4] Demolare si indepartare zid existent		
4.1.4	[0009.5] Zid de sprijin max h=2.5m		
4.1.5	[0009.6] Reparatii subspari fundatie zid existenta		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_

1

2

3

4

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
JUDETUL MARAMURES_
Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
Proiectant: PREFCON SRL
Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

12-Sep-25

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0009.2] Decolmatari, igienizari ?i recalibrare a albiei	
4.1.1.1	[0009.2.1] Deviz	
4.1.2	[0009.3] Batardou	
4.1.2.1	[0009.3.1] Deviz	
4.1.3	[0009.4] Demolare si indepartare zid existent	
4.1.3.1	[0009.4.1] Deviz	
4.1.4	[0009.5] Zid de sprijin max h=2.5m	
4.1.4.1	[0009.5.1] Deviz	
4.1.5	[0009.6] Reparatii subspari fundatie zid existenta	
4.1.5.1	[0009.6.1] Deviz	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		
Ofertant,		
Reprezentant legal,		
1 euro = lei , curs la data de		
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007		

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

- lei - F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 12-Sep-25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Decolmatari, igienizari ?i recalibrare a albiei						
STADIUL FIZIC: Deviz						
1 Decolmatari , igeinizari si racalibrare albie						
1.1	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine...de corpuri straine	100 mp	1.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	1.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSE04B1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu:...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	1.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in:...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSC04C21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in:...pamant argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozite teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	0.55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Deviz					
OBIECTUL: Decolmatari, igienizari ?i recalibrare a albiei					
STADIUL FIZIC: Deviz					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: Batardou					
STADIUL FIZIC: Deviz					
	TSC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 2	100 mc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSD03E1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de31-50 cm,teren catg. 1 sau 2	100 mc	0.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: Demolare si indepartare zid existent					
STADIUL FIZIC: Deviz					
	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	35.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Demolare si indepartare zid existent							
STADIUL FIZIC: Deviz							
	RPCT07B1	Demolarea zidurilor din piatra, executate...uscat pentru volume peste 5 mc	mc	54.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TSC04H11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 4 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	95.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m							
STADIUL FIZIC: Deviz							
	CA09A1#	Beton ciclopian, clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) in fundatii, socluri,ziduri de sprijin...preparat (centrala de betoane)	mc	97.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.L	3717	Vibrator de interior ptbeton act.pneum vp2c(faraconsaer)	ora	39.00			
	CB16B1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri refofosibile, din placaj de fag 15mm grosime	mp	145.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	CC02G2	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distantier din mortar de ciment	kg	276.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	276.00			

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m					
STADIUL FIZIC: Deviz					
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	74.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	75.10	
	CD01C4	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii sau din bolovani de râu executata cu mortar, bolovani in ziduri, stalpi si contraforti pina la 50cm	mc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	4.80	
	IFB02A1	Rostuirea pereurilor si radielor zidite din piatra bruta sau de rau, cu mortar de ciment.	mp	75.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.75	
	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d=110 mm	m	10.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	IFB10C3	Filtru invers din straturi succesive din nisip si pietris sau piatra sparta , in grosime dupa compactare de :...50 cm cu nisip si piatra sparta erupentru sau metam.	mp	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	IFF33A2	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 m	mp	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in:...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.64	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSD02A11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de:... 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 5 km	tona	127.53	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m					
STADIUL FIZIC: Deviz					
	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	tona	378.63	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA02A01	Transportul rutier al lemnului si confectiilor din lemn cu autocarosata pe distanta de 1 km	tona	0.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA02A01	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 1 km	tona	34.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA05A01	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 1 km	tona	18.93	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)				
	Cheltuieli indirecte				
	Profit				
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
OBIECTUL: Reparatii subspari fundatie zid existenta					
STADIUL FIZIC: Deviz					
	TSA01D02>	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m latime si max. 1,5 m adincime, executata fara sprijini, la fundatii,subzidiri usoare, canale, etc, in teren tare	mc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	10.08	
	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	tona	26.71	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

OBIECTUL: Reparatii subspari fundatie zid existenta**STADIUL FIZIC: Deviz**

TRA05A05	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 5 km	tona	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	--------------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Decolmatari, igienizari ?i recalibrare a albiei
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Decolmatari , igeinizari si racalibrare albie					
1.1	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine...de corpuri straine	100 mp	1.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	1.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSE04B1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg.1 si 2	100 mp	1.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in:...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TSC04C21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in:...pamant argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	0.55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Demolare si indepartare zid existent
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	35.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	RPCT07B1	Demolarea zidurilor din piatra, executate...uscat pentru volume peste 5 mc	mc	54.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TSC04H11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 4 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	95.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel: 0236 477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	CA09A1#	Beton ciclopian, clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) in fundatii, socluri, ziduri de sprijin...preparat (centrala de betoane)	mc	97.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	3717	Vibrator de interior ptbeton act.pneum vp2c(faraconsaer)	ora	39.00		
	CB16B1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri refolosibile, din placaj de fag 15mm grosime	mp	145.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CC02G2	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distantier din mortar de ciment	kg	276.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	276.00		
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	74.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	75.10		
	CD01C4	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii sau din bolovani de râu executata cu mortar, bolovani in ziduri, stalpi si contraforti pina la 50cm	mc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	4.80		
	IFB02A1	Rostuirea pereurilor si radielor zidite din piatra bruta sau de rau, cu mortar de ciment.	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.75	
	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d=110 mm	m	10.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	IFB10C3	Filtru invers din straturi succesive din nisip si pietris sau piatra sparta , in grosime dupa compactare de :...50 cm cu nisip si piatra sparta erupentru sau metam.	mp	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	IFF33A2	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 m	mp	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.64	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TSD02A11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de:... 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 5 km	tona	127.53	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	tona	378.63	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA02A01	Transportul rutier al lemnului si confectiilor din lemn cu autocarosata pe distanta de 1 km	tona	0.45	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA02A01	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 1 km	tona	34.47	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA05A01	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 1 km	tona	18.93	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_

OBIECTUL: Reparatii subspari fundatie zid existenta

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSA01D02>	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m latime si max. 1,5 m adincime, executata fara sprijini, la fundatii,subzidiri usoare, canale, etc, in teren tare	mc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	10.08		
	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	tona	26.71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA05A05	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 5 km	tona	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Deviz

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

- lei -

C4cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Decolmatari, iglenizari ?i recalibrare a albiei						
STADIUL FIZIC: Deviz						
1 Decolmatari , iglenizari si racalibrare albie						
1.1	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine...de corpuri straine	100 mp	1.24		
1.2	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	1.24		
1.3	TSE04B1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	1.24		
	TSC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.30		
	TSC04C21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in...pamant argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.80		
1.5	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	0.55		
valoare cu recapitulatie:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						
OBIECTUL: Batardou						
STADIUL FIZIC: Deviz						
	TSC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in...pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozite teren catg 2	100 mc	1.00		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Batardou					
STADIUL FIZIC: Deviz					
TSD03E1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi cu grosimea de ...31-50 cm, teren catg. 1 sau 2	100 mc	0.80		
TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: ...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.80		
valoare cu recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: Demolare si indepartare zid existent**STADIUL FIZIC: Deviz**

RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	35.00		
RPCT07B1	Demolarea zidurilor din piatra, executate...uscat pentru volume peste 5 mc	mc	54.00		
TSC04H11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: ...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 4 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.40		
TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	95.00		
valoare cu recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m**STADIUL FIZIC: Deviz**

CA09A1#	Beton ciclopian, clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) in fundatii, socluri, ziduri de sprijin...preparat (centrala de betoane)	mc	97.50		
L 3717	Vibrator de interior pibeton act.pneum vp2c(faraconsaer)	ora	39.00		
CB16B1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri refofosibile, din placaj de fag 15mm grosime	mp	145.00		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m						
STADIUL FIZIC: Deviz						
	CC02G2	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distantier din mortar de ciment	kg	276.00		
.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	276.00		
	CA01B1	Tumarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	74.50		
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	75.10		
	CD01C4	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii sau din bolovani de râu executata cu mortar, bolovani in ziduri, stalpi si contraforti pina la 50cm	mc	15.00		
.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	4.80		
	IFB02A1	Rostuirea pereurilor si radierelor zidite din piatra bruta sau de rau, cu mortar de ciment.	mp	75.00		
.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.75		
	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d=110 mm	m	10.50		
	IFB10C3	Filtru invers din straturi succesive din nisip si pietris sau piatra sparta , in grosime dupa compactare de ...50 cm cu nisip si piatra sparta erupentru sau metam.	mp	60.00		
	IFF33A2	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 m	mp	90.00		
	TSC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in:...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.64		
	TSD02A11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de:... 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.02		
	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 5 km	tona	127.53		
	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	tona	378.63		
	TRA02A01	Transportul rutier al lemnului si confectiilor din lemn cu autocarosata pe distanta de 1 km	tona	0.45		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m					
STADIUL FIZIC: Deviz					
TRA02A01	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 1 km	tona	34.47		
TRA05A01	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 1 km	tona	18.93		
valoare cu recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTUL: Reparatii subpari fundatie zid existenta**STADIUL FIZIC: Deviz**

TSA01D02>	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m latime si max. 1,5 m adincime, executata fara sprijini, la fundatii, subzidiri usoare, canale, etc, in teren tare	mc	5.00		
CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	10.00		
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	10.08	
TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	tona	26.71		
TRA05A05	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 5 km	tona	1.00		
valoare cu recapitulatie:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Decolmatari, igienizari ?i recalibrare a albiei
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Decolmatari , igeinizari si racalibrare albie				
1.1	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine...de corpuri straine	100 mp	1.24	
1.2	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata...in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	1.24	
1.3	TSE04B1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu...buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg.1 si 2	100 mp	1.24	
	TSC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in:...pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.30	
	TSC04C21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in:...pamant argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.80	
1.5	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	0.55	
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel : 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Batardou
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

- lei -

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 2	100 mc	1.00		
	TSD03E1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de ...31-50 cm,teren catg. 1 sau 2	100 mc	0.80		
	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	0.80		
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Demolare si indepartare zid existent
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

- lei -

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	35.00		
	RPCT07B1	Demolarea zidurilor din piatra, executate...uscat pentru volume peste 5 mc	mc	54.00		
	TSC04H11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 4 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.40		
	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	95.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_

OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

- lei -

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	CA09A1#	Beton ciclopian, clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) in fundatii, socluri, ziduri de sprijin...preparat (centrala de betoane)	mc	97.50		
.L	3717	Vibrator de interior ptbeton act.pneum vp2c(faraconsaer)	ora	39.00		
	CB16B1	Cofraje pentru beton simplu si armat turnat in constructia apeductelor, canalelor si anexelor executate cu panouri refofosibile, din placaj de fag 15mm grosime	mp	145.00		
	CC02G2	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distanter din mortar de ciment	kg	276.00		
.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	276.00		
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	74.50		
.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	75.10		
	CD01C4	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii sau din bolovani de râu executata cu mortar, bolovani in ziduri, stalpi si contraforti pina la 50cm	mc	15.00		
.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	4.80		
	IFB02A1	Rostuirea pereurilor si radiatorilor zidite din piatra bruta sau de rau, cu mortar de ciment.	mp	75.00		
.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.75		
	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare, Montare aparent in nisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d=110 mm	m	10.50		
	IFB10C3	Filtru invers din straturi succesive din nisip si pietris sau piatra sparta , in grosime dupa compactare de :...50 cm cu nisip si piatra sparta erupentru sau metam.	mp	60.00		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
IFF33A2	Filtru din material textil netesut sintetic filtrant: la drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 5 m	mp	90.00		
TSC04G11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 3 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.64		
TSD02A11	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.02		
TRA01A05	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 5 km	tona	127.53		
TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	tona	378.63		
TRA02A01	Transportul rutier al lemnelor si confectionilor din lemn cu autocarosata pe distanta de 1 km	tona	0.45		
TRA02A01	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 1 km	tona	34.47		
TRA05A01	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 1 km	tona	18.93		
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Reparatii subspari fundatie zid existenta
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

12-Sep-25

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	TSA01D02> Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m latime si max. 1,5 m adincime, executata fara sprijini, la fundatii,subzidiri usoare, canale, etc, in teren tare	mc	5.00		
	CA01B1 Tumarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	10.00		
.L	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	10.08		
	TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	tona	26.71		
	TRA05A05 Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 5 km	tona	1.00		
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7300112 Acid azotic tehnic stas 447-64tip 96 conc.min 96,5%	kg	1.88			DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	19.88			DataConstruct	
3	6202820 Apa potabila	mc	0.01			DataConstruct	
4	6200585 Benzina auto neetilata tip col/r 75 normala s 176	kg	0.09			DataConstruct	
5	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	85.18			DataConstruct	
6	2100921 Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	79.95			DataConstruct	
7	2200446 Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	mc	66.00			DataConstruct	
8	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.16			DataConstruct	
9	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	157.50			DataConstruct	
10	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.34			DataConstruct	
11	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	5.80			DataConstruct	
12	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.16			DataConstruct	
13	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	82.80			DataConstruct	
14	2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.07			DataConstruct	
15	2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.28			DataConstruct	
16	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	12.60			DataConstruct	
17	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.58			DataConstruct	
18	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.10			DataConstruct	
19	3064291 Material marunt	%				DataConstruct	
20	7329883 Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m	m	72.36			DataConstruct	
21	2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	5.55			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.38			DataConstruct	
23	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	15.36			DataConstruct	
24	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	2.76			DataConstruct	
25	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	7.25			DataConstruct	
26	2201799 Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 25-40 mm.	kg	21,420.00			DataConstruct	
27	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	87.00			DataConstruct	
28	2001010 Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	276.00			DataConstruct	
29	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.73			DataConstruct	
30	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.07			DataConstruct	
31	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	4.35			DataConstruct	
32	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0.28			DataConstruct	
33	3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0.54			DataConstruct	
34	5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	87.00			DataConstruct	
35	6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	10.82			DataConstruct	
36	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	17.40			DataConstruct	
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7300112 Acid azotic tehnic stas 447-64tip 96 conc.min 96,5%	kg	1.88			DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	18.88			DataConstruct	
3	6202820 Apa potabila	mc	0.01			DataConstruct	
4	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0.09			DataConstruct	
5	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	75.10			DataConstruct	
6	2100921 Beton de ciment B 75, stas 3622	mc	79.95			DataConstruct	
7	2200446 Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	mc	66.00			DataConstruct	
8	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.16			DataConstruct	
9	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	157.50			DataConstruct	
10	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.34			DataConstruct	
11	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	5.80			DataConstruct	
12	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.16			DataConstruct	
13	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	82.80			DataConstruct	
14	2904339 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.07			DataConstruct	
15	2904418 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.28			DataConstruct	
16	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	12.60			DataConstruct	
17	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.58			DataConstruct	
18	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.10			DataConstruct	
19	3064291 Material marunt	%				DataConstruct	
20	7329883 Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m	m	72.36			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	5.55			DataConstruct	
22	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.38			DataConstruct	
23	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	15.36			DataConstruct	
24	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	2.76			DataConstruct	
25	2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	7.25			DataConstruct	
26	2201799 Piatra sparta pentru drumuri r.metamorfice 25-40 mm.	kg	21,420.00			DataConstruct	
27	5841007 Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	87.00			DataConstruct	
28	2001010 Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	276.00			DataConstruct	
29	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.73			DataConstruct	
30	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.07			DataConstruct	
31	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	4.35			DataConstruct	
32	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0.28			DataConstruct	
33	3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0.54			DataConstruct	
34	5824176 Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	87.00			DataConstruct	
35	6700303 Teava din PVC rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	10.82			DataConstruct	
36	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	17.40			DataConstruct	
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_

OBIECTUL: Reparatii subspari fundatie zid existenta

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.00			DataConstruct	
2	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	10.08			DataConstruct	
TOTAL			lei				
TOTAL			euro				

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera (om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	427.51			
2	10621 Drenor canalist	6.39			
3	10751 Dulgher constructii	191.77			
4	11131 Fierar beton	6.90			
5	11641 Instalator sanitar	4.41			
6	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	10.75			
7	109921 Muncitor deservire	2.01			
8	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	34.13			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	326.77			
11	99911 Muncitor deservire gospodarie comunala	8.77			
12	12941 Pietrar	183.00			
13	26100 Sapator	10.75			
14	13421 Zidar	101.09			
	Total ore manopera:	1,314.23			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
OBIECTUL: Decolmatari, igienizari ?i recalibrare a albiei
STADIUL FIZIC: Deviz
Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
Proiectant: PREFCON SRL
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	109921 Muncitor deservire	2.01			
2	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
3	99911 Muncitor deservire gospodarie comunala	8.77			
	Total ore manopera:	10.78			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Batardou
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	4.06			
	Total ore manopera:	4.06			
	TOTAL			lei	
	TOTAL			euro	

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Demolare si indepartare zid existent
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -{om/ore}-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	154.70			
3	13421 Zidar	101.09			
	Total ore manopera:	255.79			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	419.61			
2	10621 Drenor canalist	6.39			
3	10751 Dulgher constructii	191.17			
4	11131 Fierar beton	6.90			
5	11641 Instalator sanitar	4.41			
6	19931 Muncitor deservire constructii montaj	34.13			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	149.21			
8	12941 Pietrar	183.00			
	Total ore manopera:	994.81			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 OBIECTUL: Reparatii subspari fundatie zid existenta
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	7.90			
2	10721 Dulgher constructii	0.60			
3	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	10.75			
4	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	18.80			
5	26100 Sapator	10.75			
	Total ore manopera:	48.80			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
 Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
 Proiectant: PREFCON SRL
 Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3723 Autovehicul cu amestecator pt transport beton 4,1-6,0mc	39.00		
2	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0.03		
3	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	0.31		
4	2801 Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	10.15		
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	6.96		
6	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	5.27		
7	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	10.15		
8	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	42.25		
9	3717 Vibrator de interior ptbeton act.pneum vp2c(faraconsaer)	39.00		
	Total ore utilaje:	153.12		
	TOTAL		lei	
	TOTAL		euro	

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_

OBIECTUL: Decolmatari, igienizari ?i recalibrare a albiei

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	0.09		
2	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	2.10		
	Total ore utilaje:	2.20		
	TOTAL			lei
	TOTAL			euro

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Zona IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS JUDETUL MARAMURES_ Proiect: _____ nr: ____

OBIECTUL: Batardou

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	0.22		
2	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	6.96		
3	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	1.16		
	Total ore utilaje:	8.34		
	TOTAL		lei	
	TOTAL		euro	

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_

OBIECTUL: Demolare si indepartare zid existent

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	10.15		
2	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0.88		
3	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	10.15		
	Total ore utilaje:	21.18		
	TOTAL		lei	
	TOTAL		euro	

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_

OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3723 Autovehicul cu amestecator pt transport beton 4,1-6,0mc	39.00		
2	3553 Buldozer pe senile 65-80CP	0.03		
3	3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	1.13		
4	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	37.25		
5	3717 Vibrator de interior ptbeton act.pneum vp2c(faraconsaer)	39.00		
	Total ore utilaje:	116.40		
	TOTAL		lei	
	TOTAL		euro	

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_

OBIECTUL: Reparatii subspari fundatie zid existenta

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

12-Sep-25

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	5.00		
	Total ore utilaje:	5.00		
	TOTAL			lei
	TOTAL			euro

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
JUDETUL MARAMURES_

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

12-Sep-25

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	405.34				
2	TRA02A01 Transportul rutier al lemnelor si confectiilor din lemn cu autocarosata pe distanta de 1 km	0.45				
3	TRA01A05 Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 5 km	127.53				
4	TRA02A01 Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 1 km	34.47				
5	TRA05A01 Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 1 km	18.93				
6	TRA05A05 Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 5 km	1.00				
7	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	0.55				
8	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	95.00				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_

OBIECTUL: Decolmatari, igienizari ?i recalibrare a albiei

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa

Proiectant: PREFCON SRL

Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

12-Sep-25

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	0.55				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
OBIECTUL: Demolare si indepartare zid existent
STADIUL FIZIC: Deviz
Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
Proiectant: PREFCON SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

12-Sep-25

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	95.00				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: ____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
OBIECTUL: Zid de sprijin max h=2.5m
STADIUL FIZIC: Deviz
Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
Proiectant: PREFCON SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

12-Sep-25

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	378.63				
2	TRA02A01 Transportul rutier al lemnelor si confectiilor din lemn cu autocarosata pe distanta de 1 km	0.45				
3	TRA01A05 Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 5 km	127.53				
4	TRA02A01 Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 1 km	34.47				
5	TRA05A01 Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 1 km	18.93				
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: PUNERE IN SIGURANTA ZID SPRIJIN V BAITA Proiect: _____ nr: _____
 ZONA IN LOCALITATII TAUTII MAGHERAUS
 JUDETUL MARAMURES_
OBIECTUL: Reparatii subspari fundatie zid existenta
STADIUL FIZIC: Deviz
Beneficiar: Administratia Bazinala DE Apa Somes -Tisa
Proiectant: PREFCON SRL
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

12-Sep-25

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 5 km	26.71				
2	TRA05A05 Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 5 km	1.00				
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

Ofertant,

Reprezentant legal,

1 euro = lei , curs la data de

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007